

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ИТ.АИ32.В03210

Срок действия с 04.02.2013 по 03.02.2016

№ 0764425

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.10АИ32 Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточный сертификационный центр" (ОГРН 1102539005634). 690105, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 46/50. Телефон (423) 2345019, 2328423, 2345019, факс (423) 2345019, 2328423, 2345019, адрес электронной почты dvcsi32@mail.ru.

ПРОДУКЦИЯ Системы контроля и управления доступом: Шлагбаумы, Автоматические дорожные блокираторы, в том числе с комплектующими и запасными частями: (см. приложение бланк № 0607282- 0607294). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

43 7200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51241-2008 Пп. 5.2-5.5, 5.9, 5.11.1, ГОСТ Р 50009-2000

код ТН ВЭД России:

8479

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «FAAC S.P.A».

Адрес: VIA CALARI 10, 40069 ZOLA PREDOSA (BO), Italy, Италия.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН «FAAC S.P.A».

Адрес: VIA CALARI 10, 40069 ZOLA PREDOSA (BO), Italy, Италия.

Телефон + 39 051 61724.

НА ОСНОВАНИИ Протокол исследований № 45747-43 от 01.02.2013 г., Испытательная лаборатория ООО «ПродМашТест», рег. № РОСС RU.0001.21АВ79 от 28.10.2011, адрес: 127015, Москва, Бумажный пр., 14, стр. 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркировка продукции знаком соответствия производится по ГОСТ Р 50460-92.



Руководитель органа

подпись

Кафташкин Л.В.

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Семенов С.В.

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0607282

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № _____ РОСС ИТ.АИ32.В03210

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
---------------------------------------	--	---

Системы контроля и управления доступом: Шлагбаумы, Автоматические дорожные блокираторы, в том числе с комплектующими и запасными частями:

код ТН ВЭД ОКП
8479000000 437200

ПРИВОДЫ:

- Привод S450H CBAC (104100),
- Привод 400 CBAC (104201),
- Привод S418 (104301),
- Привод 24VDC (104413),
- Привод 413 (104414),
- Привод 413 LS (104416),
- Привод 415 LS (104470),
- Привод 412 DX правосторонний (104471),
- Привод 412 SX левосторонний (104561),
- Привод 560 CBAC 220V (104570),
- Привод 390 (104576),
- Привод 391E с платой управления и шарнирным рычагом (104577),
- Привод 391 без платы управления (104577),
- Привод 950 N AL (105415),
- Привод D064 со встроенным приемником XF433 + брелок передатчик XT4 433 RC + изогнутый рычаг для секционных ворот 390768 (105680),
- Привод S800H (108710),
- Привод S800H SB 180° (108713),
- Привод 541 X 220V (109532),
- Привод со встроенным энкодером (109549),
- Привод 746 ER Z16 220V (109776),
- Привод 740 со встроенной платой управления и монтажной пластиной (109780),
- Привод со встроенной платой управления и монтажной пластиной (109320),
- Привод со встроенной платой управления со звездочкой Z28 модуль 4 (109819),
- Привод 844 ER Z16 220V (109837),
- Привод трехфазный (109885),
- Привод 844 R 3PH – трехфазный (109837),
- Привод D600 (110600),
- Привод D1000 (110601),
- Привод D 700 (110602),
- Привод низковольтный привод со встроенной платой управления (E 720) и монтажной пластиной (109320),
- Привод Низковольтный привод со встроенной платой управления (E 721) и монтажной пластиной (109321),
- Внутренний привод TM 35 10/14 (130002),



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
 подпись

[Handwritten signature]
 подпись

Кафташкин Л.В.
 инициалы, фамилия

Семенов С.В.
 инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0607283

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № _____ РОСС ИТ.АИ32.В03210

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

Системы контроля и управления доступом: Шлагбаумы, Автоматические дорожные блокираторы, в том числе с комплектующими и запасными частями:
 Внутривальный привод ТМ 45 15/17 ER (130521),
 Привод 422 СВАС L.1 зимний (10420077),
 Привод SWG OP 400 СВАС LN 220V WINTER(10420277),
 Привод 400 SB - зимняя версия - 40°C (10420677),
 Привод 422 СВАС - зимняя версия - 40°C (10420977),
 Привод 422 СВАС PED.220V WINTER (10421377),
 Привод DOLPHINKIT D600 K868 (10566515),
 Привод 770N 24Vdc (10675301),
 Привод 400 СВАС - 40°C (104201177),
 Привод 402 СВАС - 40°C (104468177),
 Привод со встроенной платой управления (1098378).

код ТН ВЭД ОКП
 8479000000 437200
 ШЛАГБАУМ В680Н (без кожуха и стрелы) с установленной платой управления Е680 (104680)

код ТН ВЭД ОКП
 8479000000 437200
ТУМБЫ ШЛАГБАУМА:
 Тумба шлагбаума со встроенной платой управления, включает крепление для прямоугольной стрелы (104849),
 Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления 615 BPR STD 220V RAL 9006 (104910),
 Тумба шлагбаума 620 RPD (1046358),
 Тумба шлагбаума 620 STD DX S/TASCA (1046428),
 Тумба шлагбаума 620 ST. DX S/TASCA (1046478),
 Тумба шлагбаума 640 DX S/TASCA (1046638),
 Тумба шлагбаума 620 SR RH 220V WINTER (10476177),
 Тумба шлагбаума 615BPR со встроенной платой управления (10490677),
 Тумба шлагбаума со встроенной платой управления (104622877),
 Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления (104635877),
 Тумба шлагбаума 640 LH 220V WINTER (104682877),
 Тумба шлагбаума 640 LH 220V WINTER (104684877),
 Тумба шлагбаума со встроенной платой управления 624 MPS (104685877),
 Тумба шлагбаума со встроенной платой управления, включает крепление для прямоугольной стрелы (6130015).

код ТН ВЭД ОКП
 8479000000 437200



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]

 подпись

 подпись

Кафгашкин Л.В.

 инициалы, фамилия

Семенов С.В.

 инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0607284

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № _____ РОСС ИТ.АИ32.В03210

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

Системы контроля и управления доступом: Шлагбаумы, Автоматические дорожные блокираторы, в том числе с комплектующими и запасными частями:

ДОРОЖНЫЕ БЛОКИРАТОРЫ:

- Дорожный блокиратор J275 высотой 600 мм(116000),
- Дорожный блокиратор J275 высотой 600 мм(116030),
- Дорожный блокиратор J275 высотой 800 мм(116031),
- Дорожный блокиратор 200H600 J200HA(116500),
- Дорожный блокиратор FAAC J200SA(116508).

код ТН ВЭД ОКП
 8479000000 437200

АКСЕССУАРЫ:

- СВЧ-радар компактных размеров XM 100 (105081);
- Пассивный инфракрасный датчик BFP1 (105278);
- Активный инфракрасный радар движения или присутствия HFMP1 (105293);
- Программатор функций sd- keeper (105342);
- Модуль движения 1-2LF 930 NSF L1500 (105494);
- Система анти паника для моделей A100 Contrast с открыванием от себя APN2 (105524);
- Беспроводной профиль (112000);
- Удлинитель бокса JP275/800 для дорожного блокиратора H 800 (116101);
- Система подогрева бокса JH275 (для расширения диапазона рабочих температур до - 40° C) (116200);
- Система подогрева бокса J200HA (116501);
- Устройство звукового оповещения J200HA (116503);
- Светодиодное световое кольцо J200HA (116504);
- 6-ти Канальный брелок передатчик TM XT6 433 -6 (132109);
- 1-ти Канальный брелок передатчик TM XT1S 433 -1CHANNEL W/CLIMATE S (132110);
- Солнце и ветряной радио сенсор FAAC (132113);
- Радио таймер настенного монтажа TMODE (132115);
- Плата радиоприемника 433 МГц (319006);
- Плата радиоприемника 868 МГц (319007);
- Устройство гидравлической разблокировки (390035);
- Верхний профиль 900ММ (390039);
- Комплект для подсоединения ламп 615(390081);
- Цельная направляющая с цепной передачей для ворот макс. высотой - 2020 мм; длина направляющего рельса - 2400 мм (390119);
- Цельная направляющая с цепной передачей для ворот макс. высотой - 2620 мм; длина направляющего рельса - 3000 мм (390125);



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
 подпись

Кафташкин Л.В.
 инициалы, фамилия

Семенов С.В.
 инициалы, фамилия

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ 0607285

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АИ32.В03210

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

Системы контроля и управления доступом: Шлагбаумы, Автоматические дорожные блокираторы, в том числе с комплекующими и запасными частями:

Цельная направляющая с цепной передачей для ворот макс. высотой - 3200 мм; длина направляющего-рельса - 3600 мм (390131)

Набор принадлежностей для одного концевого выключателя (открывания и закрывания) (390682);

Удлинитель для лебедки с цепью при монтаже привода на высоту не более 8 м (390720);

Верхний профиль 1300ММ (390883);

Комплект системы аварийного питания (390923);

Комплект для подключения светодиодного шнура (390992);

Светодиодный шнур (11 метров) (390993);

Переключатель FAAC (401002);

Крышка стойки (401028);

Высокая стойка из алюминия (401034);

Стойка (макс. высота — 628 мм) (401039);

Антивандальный (401066);

ХВ 300 панель управления (402500);

Сигнальная лампа (410013);

Сигнальная лампа 24 В (410014);

Светодиодный индикатор, встраиваемый в корпус шлагбаума В680Н (410022);

Сигнальная лампа 230V (410023);

Антенна 433 МНЗ (412003);

Антенна 868 МГц. (412006);

Ключ внешней расблокировки внешний (424593);

Стрела М5 S (428002);

Начальная часть удлиненной стрелы типа L, длина 4 м. (428048);

Конечная часть удлиненной стрелы типа L, длина 4,3 м. (428051);

Стандартная прямоугольная стрела 4 м (428060);

Стандартная прямоугольная стрела 4 м. (BEAM RECT L4000 640) (428061);

Стандартная прямоугольная стрела 6 м (428063);

Прямоугольная стрела 7м (428064);

Стандартная прямоугольная стрела, длина 2315 мм (428088);

Стандартная прямоугольная стрела, длина 2815 мм (428089);

Стандартная прямоугольная стрела, длина 3815 мм (428090);

Стандартная прямоугольная стрела, длина 4815 мм (428091);

Шарнирный механизм-макс.высота потолка 3 м (428137);

Круглая стрела, длинна 5 метров (428149);

Крепление для поворотной круглой стрелы (428152);

Крепление для прямоугольной стрелы (428154);



Руководитель органа

Эксперт

подпись

Кафташкин Л.В.
инициалы, фамилия

подпись

Семенов С.В.
инициалы, фамилия

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ 0607286

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № _____ РОСС ИТ.АИ32.В03210

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

Системы контроля и управления доступом: Шлагбаумы, Автоматические дорожные блокираторы, в том числе с комплектующими и запасными частями:
 Поворотная круглая стрела - 2,5 м (428175);
 Опорная стойка для прямоугольных стрел (428215);
 Крепление для прямоугольной стрелы (428342);
 Соединительный элемент для удлинения стрелы типа L (428616);
 Механические концевые выключатели открывания/закрывания (490042);
 Монтажная пластина (490058);
 Монтажная пластина (490059);
 Монтажные основания с системой разблокировки посредством ключа (490065);
 Монтажная пластина (490073);
 Монтажная пластина (490095);
 Монтажные основания S 800 H (490112);
 Оцинкованная Зубчатая рейка 30X12 4M1м с приварными креплениями (490122);
 Оцинкованная Зубчатая рейка 30x8 M4 1м с приварными креплениями (490123);
 Монтажная пластина для шлагбаума В680Н (490139);
 Электрозамок FAAC (712650);
 Запорная пластина для монтажа на столб (712990);
 Жетон FAAC (FAAC TOKEN DIAMETER 28) (713305);
 Оцинкованная Зубчатая рейка 30x30 модуль 6 (1 м) (719328);
 Корпус для платы управления (720118);
 Корпус модели «Е» для платы управления (720119);
 Корпус платы (720253);
 Вилочная опора для стрел (722162);
 Монтажная пластина привода (722471);
 Вилочная опора для стрел (722633);
 Монтажная пластина под болты (737621);
 Монтажная пластина (737628);
 Монтажная пластина крепления к колонне (737630);
 Монтажная пластина для стойки SAFEBEAM / XP 15 В (737637);
 Монтажная пластина с вертикальной и горизонтальной регулировкой положения (737816);
 Радар однонаправленный ХМ100 (785036);
 Самовыравнивающийся фотоэлемент (785148);
 Комплект фотоэлементов XP15В (приемник, передатчик) (785149);
 Фотоэлементы,30 м (PHOTOBEAM),внешний, (785163);
 Комплект фотоэлементов (приемник-передатчик) (785165);
 Датчик обнаружения ТС, 2-канальный (785527);
 Датчик обнаружения ТС, 1-канальный (785529);



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
_____ подпись

[Handwritten signature]
_____ подпись

Кафташкин Л.В.
инициалы, фамилия

Семенов С.В.
инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0607287

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № _____ РОСС ИТ.АИЗ2.В03210

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

Системы контроля и управления доступом: Шлагбаумы, Автоматические дорожные блокираторы, в том числе с комплектующими и запасными частями:

- 2-канальный брелок передатчик, 433 МГц (787007);
- 4-канальный брелок передатчик, 433 МГц (787008);
- 2-канальный брелок передатчик, 868 МГц (787009);
- 4-канальный брелок передатчик, 868 МГц (787010);
- 2-канальный брелок передатчик, 433 МГц (787454);
- Встраиваемая в разъем плата радиоприемника, 1-канальная(787730);
- RP1 433 RC - Встраиваемая в разъем плата радиоприемника, 1-канальная (787741);
- RP2 433 RC - Встраиваемая в разъем плата радиоприемника, 2-канальная (787742);
- Внешний радиоприемник, 2-х канальный (787747);
- Внешний радиоприемник, 2-х канальный (787749);
- Плата радиоприёмника RP433 SLH (787824);
- RP2 868 SLH - Встраиваемая в разъем плата радиоприемника, 2-канальная#Н/Д (787828);
- Шторка под стрелу длиной 2 м (4282431);
- Лампа потолочная (7273735);
- Лампа потолочная (7273745);
- Брелок передатчик 433 SLH (7870071);
- Брелок-передатчик (7870081);
- 2х-канальный брелок передатчик 868 XT2 (7870091);
- 4х-канальный брелок передатчик 868 XT4 (7870101);
- Инфракрасный сенсор (63001025);
- Сигнальная лампа J275HA (63002285);
- Проводное сигнальное устройство для J275HA (63002295)
- Ключ выключатель (401019001);
- T10 Ключ выключатель накладной (KEY SWITCH T10 E W/LOCK N 03), (401019003);
- T10 Ключ выключатель накладной (KEY SWITCH T10 E W/LOCK N 09), (401019009);

код ТН ВЭД ОКП
 8479000000 437200

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:

- Комплект А 100 крепление 1 створки (105014);
- Принадлежности для крепления и крышки несущего короба (105123);
- Литиевая батарейка CR2 3 В для фотоэлементов XP15W TX (105129);
- Зубчатый ремень (105163);
- Пара боковых крышек (105505);
- Кожух привода верхний (115001);
- Комплект рычагов (115004);



Руководитель органа _____

подпись

Кафташкин Л.В.

инициалы, фамилия

Эксперт _____

подпись

Семенов С.В.

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0607288

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АИ32.В03210

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

Системы контроля и управления доступом: Шлагбаумы, Автоматические дорожные блокираторы, в том числе с комплектующими и запасными частями:

- Комплект кронштейнов (115005);
- Подвижная часть сцепления 391 (115007);
- Двигатель 391 (115008);
- Неподвижная часть сцепления 391 (115009);
- Первая часть редуктора 391 (115010);
- Ручка разблокировки (115012);
- Комплект монтажных принадлежностей (115015);
- Подземный бокс JP275/600 для дорожного блокиратора H600 в комплекте с рамой (116100);
- Плата управления JE275, контролирующая до 4 дорожных блокираторов (116300);
- Восьмиугольный шлицевой адаптер 60 (132250);
- Стандартная круглая подставка шесть отверстий для вн. Вального привода (132300);
- Плата управления 884 Т (202254);
- Плата управления 740D (202269);
- Нижняя крышка + верхняя крышка + прокладка 746 (390566);
- Ротор 740 (набор) (390774);
- Низкоскоростной вал 740/741 (набор) (390775);
- Ротор 741 (набор) (390777);
- Уплотнение комплект 560/580/630 (390808);
- Набор уплотнений для 621 (390819);
- Набор сальников 640 (390820);
- Набор сальников 422/97 (390825);
- Набор прокладок для двигателя 746 (390829);
- Набор сальников 610/615 (390831);
- Набор сальников 540/541 (390834);
- Набор уплотнений для 620 (390836);
- Уплотнение комплект 640 (390837);
- Система анти паника для моделей А100 Comtract с открыванием от себя APN2 (390882);
- Комплект шлицевого соединения (390972);
- Двойной штифт (401035);
- Плата управления EB578D (402501);
- Блок управления (402502);
- Система разблокировки *P0310* (409553);
- Группа концевых выключателей 615 BPR (409819);
- Рычаг разблокировки (409867);
- Рычаг балансировки -шарнир (416003);
- Кожух шлагбаума В680Н, красный (RAL 3020) (416016);



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
 подпись
[Handwritten signature]
 подпись

Кафташкин Л.В.
 инициалы, фамилия

Семенов С.В.
 инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0607289

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № _____ РОСС ИТ.АИ32.В03210

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

Системы контроля и управления доступом: Шлагбаумы, Автоматические дорожные блокираторы, в том числе с комплектующими и запасными частями:
Шестерня (Звёздочка) (423003);
Система внешней разблокировки трёхгранный ключ (424594);
Т.В.615 комплект передачи движения (428324);
Крепление для прямоугольной стрелы 620 SR NEW (428344);
Балансировочная пружина и крепление стрелы типа L (для шлагбаума В680Н) (428437);
Карман (428445);
Крепление для переднего устройства натяжения цепи (430100);
Соединитель звеньев цепи (430110);
Статор (привод 746) без разъёма (455942);
Статор (привод 844) без разъёма (455944);
Набор прокладок для мотор-редуктора 844 (490068);
Комплект отражателей (490117);
Набор для разблокировки привода 400/422 (490326);
Комплект уплотнителей для привода 422 2005 (490328);
Комплект уплотнителей для привода 400 2005 (490329);
КЛЮЧ РАЗБЛОКИРОВКИ МОД. 550 (713001);
Дополнительный трехгранный ключ для разблокировки привода (в упаковке 10 штук) (713002);
Звездочка Z16 зубчатая рейка (719130);
Звездочка Z20 зубчатая рейка (719167);
Звездочка Z16 модуль 6 с защитным приспособлением для зубчатой рейке (719169);
Корпус платы управления 540BPR (720002);
Приварная коробка (720037);
Пружина Д.8,0 (615 STD) (721005);
Балансировочная пружина для прямоугольных стрел и стрел со шторкой (721006);
Пружина DIA. 7,5 (721007);
Пружина Д.8,0 (615 STD) (721018);
Балансировочная пружина (721144);
Балансировочная пружина (721193);
С.Т.В. 620 цилиндр Ø 20 соединительный (725202);
Коленчатая подставка под цилиндр С.Т.В. (725203);
Цилиндр шаровым шарниром D.30 (725204);
Вал Д. 30 с шарниром (725205);
Кожух привода мод. 390 (727292);
Кожух (727723);
Крышки боковые (727724);
Кожух защиты рук (727726);



Руководитель органа

Эксперт


подпись


подпись

Кафташкин Л.В.
инициалы, фамилия

Семенов С.В.
инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ **0607290**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АИ32.В03210

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

Системы контроля и управления доступом: Шлагбаумы, Автоматические дорожные блокираторы, в том числе с комплектующими и запасными частями:

- Ручка разблокировки (729014);
- Монтажное основание (737850);
- Телескопический жёсткий рычаг 560 Z (738703);
- Шарнирный рычаг (для 390) (738705);
- Телескопический рычаг для дверей (738706);
- Ротор Н.70 (набор) (746015);
- Статор + крышка двигателя (746023);
- Ротор 540/541 (746033);
- Статор 741 (746700);
- Пара магнитов для концевого выключателя привода 746/844 (754210);
- Конденсатор пусковой 10 МКФ ~450 В (для мод. 740) (760024);
- Конденсатор пусковой 12,5 МКФ ~450 В (для мод. 741) (760025);
- Плата управления 596 BPR (790281);
- Плата управления (790284);
- Блок управления E024S с корпусом (790286);
- Плата управления (790862);
- Плата управления 452 MPS (790916);
- Плата управления 455 D с возм. подкл. конц. выкл. (для 412, 422СВАС, 390) (790917);
- Плата управления 1-578D (790922);
- Плата управления 624 BLD (2022715);
- Плата управления 540 BPR (2022805);
- Плата управления E 600 (ВСТРОЕННАЯ В ПРИВОД D600) (2024015);
- Плата управления E 1000 (ВСТРОЕННАЯ В ПРИВОД D1000) (2024025);
- Гидравлический блок СВАС шлагбаума 620-640 без сенсора, 0,75 лт. (2077145);
- Гидравлический блок СВАС шлагбаума 620-640 без сенсора, 1 лт. (2077155);
- Гидравлический блок СВАС шлагбаума 620-640 без сенсора, 1,5 лт. (2077195);
- Гидравлический блок СВАС шлагбаума 620-640 с сенсором, 0,75 лт. (2077215);
- Гидравлический блок СВАС шлагбаума 620-640 с сенсором, 1 лт. (2077225);
- Сенсор 620-640 центральный СВАС 1,5 LT (2077475);
- Насос (3204445);
- Комплект монтажных принадлежностей (3900995);
- Комплект монтажных принадлежностей SKINPACK для 615 BPR (3908425);
- Крышка кожуха передняя (4170015);
- Колпачок Vu-Pass, красный (4180035);
- Колпачок Vu-Pass, зелёный (4180045);
- Винт разблокировки 400/89 (4180195);



Руководитель органа

Эксперт

(Handwritten signature)
 подпись

Кафташкин Л.В.
 инициалы, фамилия

Семенов С.В.
 инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0607291

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АИ32.В03210

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

Системы контроля и управления доступом: Шлагбаумы, Автоматические дорожные блокираторы, в том числе с комплектующими и запасными частями:
 Переключающий поршень (4180285);
 Крышка ВУ-Pass бронз. (4180395);
 Клапан, запирающий красный (4180415);
 Каретка с разбивкой (4283265);
 Розетка, модулированная с кабелем (4284065);
 Всасывающий клапан с пружиной (4404065);
 Клапан блокировки (4404085);
 Всасывающий клапан с пружиной (4404095);
 Узел шарнирный для мод. 422 (4900605);
 Вилка для распашных приводов алюминиевая комплект (4900645);
 Передний фланец 422 (4994165);
 Фронтальный фланец 400 '03 (4994625);
 Фланцевый узел (4997645);
 Статор двигателя 540 (4997765);
 Винт (7019145);
 Шайба медная 13x9,8x1,5 (7039285);
 Стопорное кольцо клапана (7049135);
 Шарнир со стакером соединительные М12 (7073025);
 Соединение М10 (7073035);
 Шаровой шарнир (7073045);
 Втулка фланцевая бронзовая шлагбаума 615 (7080425);
 Втулка шарнира вала 610/615 (7080435);
 Втулка IGUS JFM-3539-12 (7080475);
 Втулка IGUS JFM-2023-11 (7080525);
 Уплотнение ORM 6x1,5 (0060-15) (7090815);
 Мягкая медная шайба (7094065);
 Сальник 709503/К (7095035);
 Плоское уплотнение G.D.O. 590 (7099315);
 Винт 13 Н29,5 (7110115);
 Окончание стрелы (7119215);
 Замок арт.3889.3 (7120885);
 Ключ арт. 3889.0913 (7131005);
 Гидравлическое масло FAAC HP2 OIL зимнее (7140251);
 Верхний фланец цилиндра 610/615 (7171315);
 Верхний фланец цилиндра 610/615 (7171325);
 Вал двигателя 746-844 (7180785);



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
 подпись

[Handwritten signature]
 подпись

Кафтгашкин Л.В.
 инициалы, фамилия

Семенов С.В.
 инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0607292

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № _____ РОСС ИТ.АИ32.В03210

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

Системы контроля и управления доступом: Шлагбаумы, Автоматические дорожные блокираторы, в том числе с комплектующими и запасными частями;
 Стержень стрелы с шарнирами 620-640 (7182155);
 Вал и рычаг балансировки 615 (7183315);
 Вал для крепления стрелы шлаг.620 (7183605);
 Шестерня 820-860 '92 (7192075);
 Пружина для шлаг.620: диам. 5,5 мм, длина 400 мм. (7210695);
 Пружина для шлаг.620: диам. 6 мм, длина 400 мм. (7210705);
 Пружина для шлаг.620-640: диам. 7 мм, длина 400 мм. (7210735);
 Пружина для шлаг.640: диам. 8 мм, длина 400 мм. (7210745);
 Пружина для шлаг.640: диам. 9 мм, длина 400 мм. (7210755);
 Пружина для шлаг.640: диам. 10,5 мм, длина 400 мм. (7210805);
 С.Т.В.640 Пружина (7210815);
 Пружина для шлаг.620: диам. 4,5 мм, длина 400 мм. (7210855);
 Пружина для шлаг.620: диам. 7,3 мм, длина 400 мм. (7210885);
 Передний кронштейн крепления 400 (7220355);
 Крепление переднее (7220515);
 Вилка регулировочной пружины (7221005);
 Скоба вилочная, крепёжная задняя (7221115);
 Магнитный диск новый дизайн (7226605);
 Задняя вилка DIE-CAST 400/402 (7228015);
 Тяга пружины (7236005);
 Цилиндр с поршнем в сборе 610/615 (7251215);
 Крышка замка (7270805);
 Лепесток, закрывающий замок (7270815);
 Приспособление защитное монтажного основания(7271975);
 Кожух (7272125);
 Дверца шлагбаума 615 (7272755);
 Основание крышки (7273405);
 Крышка привода (7273415);
 Крышка привода (7273425);
 Крышка платы управления (7273435);
 Пластина концевого выключателя с отверстием (7280675);
 Ручка ручного расцепителя 2005 (7290445);
 Язычок замка (7291115);
 Гибкий шланг (соединение гидронасоса с гидроцилиндром) (7361275);
 Цилиндр шлаг. 610/615 (7366185);
 Шарнирный рычаг (для 390) (7387051);



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
 подпись

[Handwritten signature]
 подпись

Кафташкин Л.В.
 инициалы, фамилия

Семенов С.В.
 инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0607293

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АИ32.В03210

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

Системы контроля и управления доступом: Шлагбаумы, Автоматические дорожные блокираторы, в том числе с комплектующими и запасными частями:
 Трансформатор (7501265);
 Трансформатор (7501285);
 Трансформатор (7501365);
 Кабель М.1 '92 без термозащиты двигателя (7514065);
 Выключатель концевой MLS укомплектованный (7580375);
 Конденсатор пусковой 8 МКФ - ~400 В (7601351);
 Двигатель однофазный 220V, с термозащитой (7700055);
 Двигатель (7704065);
 Двигатель 525/530/531 (7706105);
 Плата управления 576 (7905765);
 930 SF Панель управления (7908265);
 Плата управления 1-950BM-IO (7908385);
 Плата логического управления 1-950BM-IO (7908395);
 Плата управления 780 D (встроенная в привод) (7909212);
 Выключатель концевой индуктивный (40985115);
 Набор блокировки 400/422 (41850215);
 Разблокированный рычаг 409/411 (60202155);
 Гильза 409/411/413/415 (60202165);
 Разблокировка 409/411 (60202195);
 Корпус 409 L400 (60202255);
 Фланец 409 (60202275);
 Двигатель 409/415 (60202285);
 Шланг L300 409 (60202295);
 Ограничитель хода 409 L400 (60202325);
 Двигатель 411/413 (60202335);
 Червячная передача 411/413 (60202385);
 Ходовая гайка редуктора привода 411/413 (60202395);
 Упоры механические, 2 шт. (60202405);
 Механические упоры 2 шт. 411/413 (60202415);
 Электромотор A140 AIR (63000011);
 E140 Электронный модуль (63000014);
 Узел натяжения (63000019);
 Жёлтый отображающий стикер на боллард (63000167);
 Стопорный цилиндр (63000173);
 Плата управления (63000175);
 Редуктор с тормозными скобами для A100 (63000227);



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

Кафташкин Л.В.
инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

Семенов С.В.
инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0607294

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АИ32.В03210

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
---------------------------------------	--	---

Системы контроля и управления доступом: Шлагбаумы, Автоматические дорожные блокираторы, в том числе с комплектующими и запасными частями:

Блок питания (63000255);
Магниты концевых выключателей 746/844 (63000355);
Соединительный поршень OR FKM CONF.10 (63000418);
Уплотнительное кольцо 7,66X1,78 FKM 80SH 10PCS (63000419);
Стопорный клапан с рым гайкой (63000421);
Заклочительная часть редуктора 390 (63000856);
Уплотнитель диам 22 для J275HA H600 (63000976);
Набор уплотнений к J275HA (63000986);

Концевик для 740/741 (63001015);
Фланец J275HA (63001016);
Набор магнитов с креплениями 740/741 (63001035);
Масляный перепускной клапан без пружины (63001047);
Соленойдный соединитель электро (63001196);
Плата управления E024S (63001645);
Шестерня лебёдки (63001775);
Полиуретановый амортизатор (63002205);
Верхняя головка цилиндра J275HA (63002235);
Гидравлический узел для J275HA H600 '12 (63002246);
Крышка для J275HA (63002265);
Соленойдный клапан J275HA (63002335);
Комплект запасных частей к блоку управления D700 HS (63002425);
Концевые выключатели 540 (набор) (63002805);
Гайка клапана откручивающаяся 10PCS (63003025);
Уплотнение CENTENOL 402 диам 80 (70991015);
Конденсатор пусковой 35 мкФ ~250 В (76010915);
Внешний ключ разблокировки 15MM N.01 (424591001);
Внутренний цилиндр N°01 (712651001);
Комплект уплотнений OR 4.48X1.78 (2018) (7090010015);
Уплотнение OR 10.82X1.78 (2043) (7090050015);
Плоское уплотнение OR 9.25X1.78 (2037) (7090150015).



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Кафташкин Л.В.
инициалы, фамилия

Семенов С.В.
инициалы, фамилия