



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ИТ.АИ32.В09119

Срок действия с 04.02.2013 по 03.02.2016

№ 0857281

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.10АИ32 Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточный сертификационный центр" (ОГРН 1102539005634). 690105, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 46/50. Телефон (423) 2345019, факс (423) 2345019, адрес электронной почты dvcsi32@mail.ru.

ПРОДУКЦИЯ Системы контроля и управления доступом: Приводы, Шлагбаумы, Автоматические дорожные блокираторы, Автоматические двери, в том числе с комплектующими и запасными частями (бланки № 0905591-0905608). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

43 7200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 51241-2008 Пп. 5.2-5.5, 5.9, 5.11.1, ГОСТ Р 50009-2000

код ТН ВЭД России:

8479

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «FAAC S.P.A».
Адрес: VIA CALARI 10, 40069 ZOLA PREDOSA (BO), Italy, Италия.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН «FAAC S.P.A». Адрес: VIA CALARI 10, 40069 ZOLA PREDOSA (BO), Italy, Италия. Телефон + 39 051 61724.

НА ОСНОВАНИИ Протокол исследований № 048176/13-43 от 04.02.2013 г., Испытательная лаборатория ООО «ПродМашТест», рег. № РОСС RU.0001.21АВ79 от 28.10.2011, адрес: 127015, Москва, Бумажный пр., 14, стр.1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркировка продукции знаком соответствия производится по ГОСТ Р 50460-92. Схема сертификации 3.



Руководитель органа

подпись

Кафташкин Л.В.

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Семенов С.В.

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0905591

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АИ32.В09119

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «FAAC S.P.A» Адрес: VIA CALARI 10, 40069 ZOLA PREDOSA (BO), Italy, Италия.

Системы контроля и управления доступом: Приводы, Шлагбаумы, Автоматические дорожные блокираторы, Автоматические двери, в том числе с комплектующими и запасными частями:

- ПРИВОДЫ, где * любая цифра от 0 до 9::
- Привод S450H CBAC (104***),
 - Привод 400 CBAC (104***),
 - Привод S418 (104***),
 - Привод 24VDC (104***),
 - Привод 413 (104***),
 - Привод 413 LS (104***),
 - Привод 415 LS (104***),
 - Привод 412 DX правосторонний (104***),
 - Привод 412 SX левосторонний (104***),
 - Привод 400 SBS(104***)
 - Привод 415 L LS(104***)
 - Привод 422 SBS 220V(104***)
 - Привод 400CBAC R WINTER(104*****)
 - Привод S450 SB HYBRID SWING OP 24V(104**)
 - Привод 560 CBAC 220V (104***),
 - Привод 390 (104***),
 - Привод 391E с платой управления и шарнирным рычагом (104***),
 - Привод 391 без платы управления (104***),
 - Привод 950 N AL (105***),
 - Привод D064 со встроенным приемником XF433 + брелок передатчик XT4 433 RC + изогнутый рычаг для секционных ворот 390768 (105***),
 - Привод S800H (108***),
 - Привод S800H SB 180° (108***),
 - Привод 541 X 220V (109***),
 - Привод со встроенном энкодером (109***),
 - Привод 746 ER Z16 220V (109***),
 - Привод 740 со встроенной платой управления и монтажной пластиной (109***),
 - Привод со встроенной платой управления и монтажной пластиной (109***),
 - Привод со встроенной платой управления со звездочкой Z28 модуль 4 (109***),
 - Привод 844 ER Z16 220V (109***),
 - Привод трехфазный (109***),



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Кафташкин Л.В.

инициалы, фамилия

Семенов С.В.

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0905592

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АИ32.В09119

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «FAAC S.P.A» Адрес: VIA CALARI 10, 40069 ZOLA PREDOSA (BO), Italy, Италия.

Системы контроля и управления доступом: Приводы, Шлагбаумы, Автоматические дорожные блокираторы, Автоматические двери, в том числе с комплектующими и запасными частями:

- Привод 844 R ЗРН – трехфазный (109***),
- Привод D600 (110***),
- Привод D1000 (110***),
- Привод D 700 (110***),
- Привод низковольтный привод со встроенной платой управления (E 720) и монтажной пластиной (109***),
- Привод Низковольтный привод со встроенной платой управления (E 721) и монтажной пластиной (109***),
- Внутривальный привод TM 35 10/14 (130***),
- Внутривальный привод TM 45 15/17 ER (130***),
- Привод 422 СВАС L.1 зимний (104*****),
- Привод SWG OP 400 СВАС LN 220V WINTER(104*****),
- Привод 400 SB - зимняя версия - 40°C (104*****),
- Привод 422 СВАС - зимняя версия - 40°C (104*****),
- Привод 422 СВАС PED.220V WINTER (104*****),
- Привод DOLPHINKIT D600 K868 (105*****),
- Привод 770N 24Vdc (106*****),
- Привод 400 СВАС - 40°C (104*****),
- Привод 402 СВАС - 40°C (104*****),
- Привод со встроенной платой управления (109***).

- ШЛАГБАУМЫ, где * любая цифра от 0 до 9:
- ШЛАГБАУМ В680Н (без кожуха и стрелы) с установленной платой управления E680 (104***)
- ШЛАГБАУМ В680Н Winter (без кожуха и стрелы) с установленной платой управления E680 (104*****)

- ТУМБЫ ШЛАГБАУМА, где * любая цифра от 0 до 9::
- Тумба шлагбаума со встроенной платой управления, включает крепление для прямоугольной стрелы (104***),
- Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления 615 BPR STD 220V RAL 9006 (104***),
- Тумба шлагбаума 620 RPD (104***),
- Тумба шлагбаума 620 STD DX S/TASCA (104****),
- Тумба шлагбаума 620 ST. DX S/TASCA (104****),
- Тумба шлагбаума 640 DX S/TASCA (104****),
- Тумба шлагбаума 620 SR RH 220V WINTER (104*****),
- Тумба шлагбаума 615BPR со встроенной платой управления (104*****),



Руководитель органа
 Эксперт

_____ (подпись)
 _____ (подпись)

Кафташкин Л.В.
 _____ (инициалы, фамилия)
 Семенов С.В.
 _____ (инициалы, фамилия)

№ 0905593

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АИ32.В09119

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «FAAC S.P.A» Адрес: VIA CALARI 10, 40069 ZOLA PREDOSA (BO), Italy, Италия.

Системы контроля и управления доступом: Приводы, Шлагбаумы, Автоматические дорожные блокираторы, Автоматические двери, в том числе с комплектующими и запасными частями:

Тумба шлагбаума со встроенной платой управления (104*****),
 Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления (104*****),
 Тумба шлагбаума 640 LH 220V WINTER (104*****),
 Тумба шлагбаума 640 LH 220V WINTER (104*****),
 Тумба шлагбаума со встроенной платой управления 624 MPS/ 620 RPD LH 220V UL/CSA WINTER (104*****),
 Тумба шлагбаума со встроенной платой управления, включает крепление для прямоугольной стрелы (613*****),
 Тумба шлагбаума 617/4 BPR(104****)

ДОРОЖНЫЕ БЛОКИРАТОРЫ, где * любая цифра от 0 до 9::
 Дорожный блокиратор J275 высотой 600 мм(116***),
 Дорожный блокиратор J275 высотой 600 мм(116***),
 Дорожный блокиратор J275 высотой 800 мм(116***),
 Дорожный блокиратор 200H600 J200HA(116***),
 Дорожный блокиратор J200SA(116***),
 Дорожный блокиратор J200/H600 F(116***)
 Дорожный блокиратор J355HA_M30 H1.000 EFO INOX SATIN(116***)

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, где * любая цифра от 0 до 9::
 Базовый комплект для сборки 1-й створки A 100 Compact(105***)
 Комплект для сборки 2-й створки A 100 Compact(105***)
 Базовый комплект для сборки 1-й створки A 140 AIR(105***)

АКСЕССУАРЫ, где * любая цифра от 0 до 9::
 СВЧ-радар компактных размеров XM 100 (105***);
 Пассивный инфракрасный датчик BFP1 (105***);
 Активный инфракрасный радар движения или присутствия HFMP1 (105***);
 Программатор функций sd- keeper (105***);
 Модуль движения 1-2LF 930 NSF L1500 (105***);
 Система анти паника для моделей A100 Compact с открыванием от себя APN2 (105***);
 Беспроводной профиль (112***);
 Удлинитель бокса JP275/800 для дорожного блокиратора H 800 (116***);



Руководитель органа

Эксперт

_____ (подпись)
 _____ (подпись)

Кафташкин Л.В.

инициалы, фамилия

Семенов С.В.

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0905594

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АИ32.В09119

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «FAAC S.P.A» Адрес: VIA CALARI 10, 40069 ZOLA PREDOSA (BO), Italy, Италия.

Системы контроля и управления доступом: Приводы, Шлагбаумы, Автоматические дорожные блокираторы, Автоматические двери, в том числе с комплектующими и запасными частями:

- Система подогрева бокса JH275 (для расширения диапазона рабочих температур до - 40° С) (116***);
- Система подогрева бокса J200HA (116***);
- Устройство звукового оповещения J200HA (116***);
- Светодиодное световое кольцо J200HA (116***);
- 6-ти Канальный брелок передатчик ТМ ХТ6 433 -6 (132***);
- 1-ти Канальный брелок передатчик ТМ ХТ1S 433 -1CHANNEL W/CLIMATE S (132***);
- Солнце и ветряной радио сенсор FAAC (132***);
- Радио таймер настенного монтажа TMODE (132***);
- Плата радиоприемника 433 МГц (319***);
- Плата радиоприемника 868 МГц (319***);
- Устройство гидравлической разблокировки (390***);
- Верхний профиль 900ММ (390***);
- Комплект для подсоединения ламп 615(390***);
- Цельная направляющая с цепной передачей для ворот макс. высотой - 2020 мм; длина направляющего рельса - 2400 мм (390***);
- Комплект принадлежностей для цепной передачи при смещенной оси тяги с передаточным отношением 1:2,0(390***)
- Цельная направляющая с цепной передачей для ворот макс. высотой - 2620 мм; длина направляющего рельса - 3000 мм (390***);
- Цельная направляющая с цепной передачей для ворот макс. высотой - 3200 мм; длина направляющего рельса - 3600 мм (390***)
- Набор принадлежностей для одного концевого выключателя (открывания и закрывания) (390***);
- Удлинитель для лебедки с цепью при монтаже привода на высоту не более 8 м (390***);
- Верхний профиль 1300ММ (390***);
- Комплект системы аварийного питания (390***);
- Комплект для подключения светодиодного шнура (390***);
- Светодиодный шнур (11 метров) (390***);
- Переключатель FAAC (401***);
- Крышка стойки (401***);
- Высокая стойка из алюминия (401***);
- Стойка (макс. высота — 628 мм) (401***);
- Антивандалный (401***);



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Кафташкин Л.В.

инициалы, фамилия

Семенов С.В.

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0905595

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АИ32.В09119

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «FAAC S.P.A» Адрес: VIA CALARI 10, 40069 ZOLA PREDOSA (BO), Italy, Италия.

Системы контроля и управления доступом: Приводы, Шлагбаумы, Автоматические дорожные блокираторы, Автоматические двери, в том числе с комплектующими и запасными частями:

- ХВ 300 панель управления (402***);
- Сигнальная лампа (410***);
- Сигнальная лампа 24 В (410***);
- Светодиодный индикатор, встраиваемый в корпус шлагбаума В680Н (410***);
- Сигнальная лампа 230V (410***);
- Антенна 433 МНЗ (412***);
- Антенна 868 МГц. (412***);
- Ключ внешней разблокировки (424***);
- Стрела М5 S (428***);
- Начальная часть удлинённой стрелы типа L, длина 4 м. (428***);
- Конечная часть удлинённой стрелы типа L, длина 4,3 м. (428***);
- Стандартная прямоугольная стрела 4 м (428***);
- Стандартная прямоугольная стрела 4 м. (BEAM RECT L4000 640) (428***);
- Стандартная прямоугольная стрела 6 м (428***);
- Прямоугольная стрела 7м (428***);
- Стандартная прямоугольная стрела, длина 2315 мм (428***);
- Стандартная прямоугольная стрела, длина 2815 мм (428***);
- Стандартная прямоугольная стрела, длина 3815 мм (428***);
- Стандартная прямоугольная стрела, длина 4815 мм (428***);
- Шарнирный механизм-макс. высота потолка 3 м (428***);
- Круглая стрела, длинна 5 метров (428***);
- Крепление для поворотной круглой стрелы (428***);
- Крепление для прямоугольной стрелы (428***);
- Поворотная круглая стрела - 2,5 м (428***);
- Опорная стойка для прямоугольных стрел (428***);
- Крепление для прямоугольной стрелы (428***);
- Соединительный элемент для удлинения стрелы типа L (428***);
- Механические концевые выключатели открывания/закрывания (490***);
- Монтажная пластина (490***);
- Монтажные основания с системой разблокировки посредством ключа (490***);
- Монтажные основания S 800 Н (490***);
- Оцинкованная Зубчатая рейка 30X12 4М1м с приварными креплениями (490***);



Руководитель органа

Эксперт

(Handwritten signature)
 подпись
(Handwritten signature)
 подпись

Кафташкин Л.В.

инициалы, фамилия

Семенов С.В.

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0905596

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IT.АИ32.В09119

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «FAAC S.P.A» Адрес: VIA CALARI 10, 40069 ZOLA PREDOSA (BO), Italy, Италия.

Системы контроля и управления доступом: Приводы, Шлагбаумы, Автоматические дорожные блокираторы, Автоматические двери, в том числе с комплектующими и запасными частями:

- Оцинкованная Зубчатая рейка 30x8 M4 1м с приварными креплениями (490***);
- Монтажная пластина для шлагбаума В680Н (490***);
- Электрозамок FAAC (712***);
- Запорная пластина для монтажа на столб (712***);
- Жетон FAAC (FAAC TOKEN DIAMETER 28) (713***);
- Оцинкованная Зубчатая рейка 30x30 модуль 6 (1 м) (719***);
- Корпус для платы управления (720***);
- Корпус модели «Е» для платы управления (720***);
- Корпус платы (720***);
- Вилочная опора для стрел (722***);
- Монтажная пластина привода (722***);
- Вилочная опора для стрел (722***);
- Монтажная пластина под болты (737***);
- Монтажная пластина (737***);
- Монтажная пластина крепления к колонне (737***);
- Монтажная пластина для стойки SAFEBEAM / XP 15 В (737***);
- Монтажная пластина с вертикальной и горизонтальной регулировкой положения (737***);
- Радар однонаправленный XM100 (785***);
- Самовыравнивающийся фотоэлемент (785***);
- Комплект фотоэлементов XP15В (приемник, передатчик) (785***);
- Фотоэлементы, 30 м (PHOTOBEAM), внешний, (785***);
- Комплект фотоэлементов (приемник-передатчик) (785***);
- Датчик обнаружения ТС, 2-канальный (785***);
- Датчик обнаружения ТС, 1-канальный (785***);
- 2-канальный брелок передатчик, 433 МГц (787***);
- 4-канальный брелок передатчик, 433 МГц (787***);
- 2-канальный брелок передатчик, 868 МГц (787***);
- 4-канальный брелок передатчик, 868 МГц (787***);
- 2-канальный брелок передатчик, 433 МГц (787***);
- Встраиваемая в разъем плата радиоприемника, 1-канальная (787***);
- RP1 433 RC - Встраиваемая в разъем плата радиоприемника, 1-канальная (787***);
- RP2 433 RC - Встраиваемая в разъем плата радиоприемника, 2-канальная (787***);



Руководитель органа

Эксперт

(Handwritten signature)
 подпись
(Handwritten signature)
 подпись

Кафташкин Л.В.

инициалы, фамилия

Семенов С.В.

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0905597

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АИ32.В09119

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «FAAC S.P.A» Адрес: VIA CALARI 10, 40069 ZOLA PREDOSA (BO), Italy, Италия.

Системы контроля и управления доступом: Приводы, Шлагбаумы, Автоматические дорожные блокираторы, Автоматические двери, в том числе с комплектующими и запасными частями:

- Внешний радиоприемник, 2-х канальный (787***);
- Внешний радиоприемник, 2-х канальный (787***);
- Плата радиоприёмника RP433 SLH (787***);
- RP2 868 SLH - Встраиваемая в разъем плата радиоприемника, 2-канальная#Н/Д (787***);
- Шторка под стрелу длиной 2 м (428****);
- Шторка под стрелу 3 м(428****)
- Лампа потолочная (727****);
- Лампа потолочная (727****);
- Брелок передатчик 433 SLH (787****);
- Брелок-передатчик (787****);
- 2х-канальный брелок передатчик 868 XT2 (787****);
- 4х-канальный брелок передатчик 868 XT4 (787****);
- Инфракрасный сенсор (630****);
- Сигнальная лампа J275HA (630****);
- Проводное сигнальное устройство для J275HA (630****)
- Ключ выключатель (401****);
- T10 Ключ выключатель накладной (KEY SWITCH T10 E W/LOCK N 03), (401****);
- T10 Ключ выключатель накладной (KEY SWITCH T10 E W/LOCK N 09), (401****);
- Изогнутый рычаг привода секционных ворот(390****)
- Комплект аксессуаров 740/741(390****)
- Комплект аксессуаров 620(390****)
- Комплект аксессуаров 746/844(390****)
- Комплект аксессуаров 400(390****)
- Комплект цепного редуктора(390****)
- Комплект аксессуаров 413(490****)
- Комплект аксессуаров 415(490****)
- Комплект встраиваемых упоров привода FAAC 400 long(490****)
- Опора для стрелы(728****)
- Кронштейн крепления поворотной стрелы шлагбаума FAAC 640(428****)
- Заглушка (1 уп*10шт)(711****)
- Комплект устройства обнаружения препятствий Gatecoder(104****)
- Несущий профиль А 100 Compact -длинной 4,3 м(105****)



Руководитель органа

Эксперт

(Handwritten signature in blue ink)
 подпись
 подпись

Кафташкин Л.В.

инициалы, фамилия

Семенов С.В.

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0905598

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АИ32.В09119

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
---------------------------------------	--	---

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «FAAC S.P.A» Адрес: VIA CALARI 10, 40069 ZOLA PREDOSA (BO), Italy, Италия.

Системы контроля и управления доступом: Приводы, Шлагбаумы, Автоматические дорожные блокираторы, Автоматические двери, в том числе с комплектующими и запасными частями:

- Несущий профиль А 100 Compact- длиной 6,1 м(105***)
- Профиль крышки несущего короба из необработанного алюминия- длиной 6,1 м(105***)
- Профиль крышки несущего короба из анодированного алюминия- Н=100 мм, рейка 4,3 м(105***)
- Резиновый уплотнитель для прокладки кабеля вдоль несущего профиля(105***)
- Профиль для крепления створки, длиной 3 м(105***)
- Нижний профиль крепления створки(105***)
- Дисплей для программатора функций sd- keeper(105***)
- Боковой профиль(105***)
- Кнопочный фотоэлемент XFA(только для А 100 Compact) (105***)
- Однонаправленный инфракрасный радар безопасности(105***)
- Энкодер для 415 L LS 220V(404***)
- Магнитный абсолютный BUS энкодер(404***)
- Стандартная прямоугольная стрела 5M(428****)
- Пружина FAAC 617(721***)
- Кабельный разъем с крепежом к крышке привода FAAC 400, 402, 422,(417***)
- Плата управления E 720 / E 721 (630****)
- Конечная часть удлиненной стрелы типа L, длина 2,3(428***)
- Стрела шлагбаума M5,3 S(428***)
- Крепление для прямоугольной стрелы С.Т.В.610(428***)
- Ключ T20 E(401****)
- Стандартная прямоугольная стрела M.3(428****)
- Сигнальный профиль на стрелу (736***)
- Принадлежности для крепления крышки несущего короба A140 H.140(105***)
- Пара боковых крышек A140 H.140(105***)
- Сигнальный профиль для двери с резиновым уплотнением (25м) (105***)
- Крепёжная пластина для двери(105***)

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, где * любая цифра от 0 до 9::

- Литиевая батарейка CR2 3 В для фотоэлементов XP15W TX (105***);
- Зубчатый ремень (105***);
- Кожух привода верхний (115***);



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Кафташкин Л.В.

инициалы, фамилия

Семенов С.В.

инициалы, фамилия

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ 0905599

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АИ32.В09119

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
---------------------------------------	--	---

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «ФААС S.P.A» Адрес: VIA CALARI 10, 40069 ZOLA PREDOSA (BO), Italy, Италия.

Системы контроля и управления доступом: Приводы, Шлагбаумы, Автоматические дорожные блокираторы, Автоматические двери, в том числе с комплектующими и запасными частями:

- Комплект рычагов (115***);
- Комплект кронштейнов (115***);
- Подвижная часть сцепления 391 (115***);
- Двигатель 391 (115***);
- Неподвижная часть сцепления 391 (115***);
- Первая часть редуктора 391 (115***);
- Ручка разблокировки (115***);
- Комплект монтажных принадлежностей (115***);
- Подземный бокс JP275/600 для дорожного блокиратора Н600 в комплекте с рамой (116***);
- Плата управления JE275, контролирующая до 4 дорожных блокираторов (116***);
- Восьмиугольный шлицевой адаптер 60 (132***);
- Стандартная круглая подставка шесть отверстий для вн. Вального привода (132***);
- Плата управления 884 Т (202***);
- Плата управления 740D (202***);
- Нижняя крышка + верхняя крышка + прокладка 746 (390***);
- Ротор 740 (набор) (390***);
- Низкоскоростной вал 740/741 (набор) (390***);
- Ротор 741 (набор) (390***);
- Уплотнение комплект 560/580/630 (390***);
- Набор уплотнений для 621 (390***);
- Набор сальников 640 (390***);
- Набор сальников 422/97 (390***);
- Набор прокладок для двигателя 746 (390***);
- Набор сальников 610/615 (390***);
- Набор сальников 540/541 (390***);
- Набор уплотнений для 620 (390***);
- Набор уплотнений для 884 (390***);
- Основание редуктора(115***)
- Нижняя крышка корпуса(115***)
- Комплект принадлежностей для цепной передачи при смещенной оси тяги с передаточным отношением 1:1,5(390***)
- Цельная направляющая с цепной передачей для ворот макс. высотой - 4200 мм(390***)



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]

подпись

[Handwritten signature]

подпись

Кафташкин Л.В.

инициалы, фамилия

Семенов С.В.

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0905600

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № **РОСС ИТ.АИ32.В09119**

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
---------------------------------------	--	---

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «FAAC S.P.A» Адрес: VIA CALARI 10, 40069 ZOLA PREDOSA (BO), Italy, Италия.

Системы контроля и управления доступом: Приводы, Шлагбаумы, Автоматические дорожные блокираторы, Автоматические двери, в том числе с комплектующими и запасными частями:

- Кронштейн крепления платы управления(115***)
- Крышка корпуса блока для 620 R.1(727****)
- Задний кронштейн для 413/415(722****)
- Крепление пружины шлагбаума(722****)
- Пластина заднего кронштейна для 413/415(728****)
- Винт регулировки высоты опоры стрелы(728****)
- Центральная станция 610-615 СВАС 1,5(207****)
- Корпус блока для 620 R.1(416****)
- Электронный блок 620/640(419****)
- Корпус 615(406****)
- Цилиндр для J275HA H600 INOX(630****)
- Трубка J275HA(630****)
- Направляющая каретки J275HA(630****)
- Направляющая стержня движения H600(630****)
- Ходовая гайка S418(630****)
- Мотор S418(630****)
- Переключатель давления(630****)
- Крышка кронштейна S450H(630****)
- Энкодер S450H(630****)
- Кабель подключения питания(630****)
- Упаковка аксессуаров S450H(630****)
- Набор уплотнителей(630****)
- Плата управления E850(630****)
- Верхняя втулка для J275H(630****)
- Электродвигатель D100(770****)
- Двигатель с редуктором +шків 940(770****)
- Уплотнение комплект OR 7.66X1.78 90 (709****)
- Расцепитель 610/615 в сборе(424****)
- Замок 620(424****)
- Внешний расцепитель приводов серии 400-422(712****)
- Замок привода FAAC 746/844(712****)
- Замок дверцы шлагбаума 620-640 (LOCK ART.3890 DRAWING)(712****)



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Кафташкин Л.В.

инициалы, фамилия

Семенов С.В.

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0905601

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АИ32.В09119

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «FAAC S.P.A» Адрес: VIA CALARI 10, 40069 ZOLA PREDOSA (BO), Italy, Италия.

Системы контроля и управления доступом: Приводы, Шлагбаумы, Автоматические дорожные блокираторы, Автоматические двери, в том числе с комплектующими и запасными частями:

- Винт крепления вилки 400(718****)
- Центральный фланец 400\90(499****)
- Новое устройство разблокировки в сборе '05 400/422(418****)
- Кабельный герметизирующий сальник - из резины(717****)
- Цепь для направляющей, моток 10м. (531/576 HANK CHAIN)(741****)
- Набор уплотнений 844 (GASKET 844) (709****)
- Модуль передатчика 1-РНОТОВЕАМ ТХ(494****)
- Гайка - клапанный стопор из латуни(704****)
- Кожух 400/87(727****)
- Устройство разблокировки, в сборе встраиваемое 620-640(418****)
- Крышка для кожуха с отверстиями(711****)
- Опора направляющей(722****)
- Монтажная пластина задняя 400/87(428****)
- Винты для крепления кожуха 400/87(701****)
- Боковой фланец 820-860(717****)
- Зубчатый вал Z 16 640(718****)
- Винты для крепления кожуха 400/87
- Боковой фланец 820-860
- Зубчатый вал Z 16 640
- Уплотнение комплект 640 (390****);
- Система анти паника для моделей А100 Compact с открыванием от себя АРN2 (390****);
- Комплект шлицевого соединения (390****);
- Двойной штифт (401****);
- Плата управления EB578D (402****);
- Блок управления (402****);
- Система разблокировки *P0310* (409****);
- Группа концевых выключателей 615 BPR (409****);
- Рычаг разблокировки (409****);
- Рычаг балансировки - шарнир (416****);
- Кожух шлагбаума В680Н, красный (RAL 3020) (416****);
- Шестерня (Звёздочка) (423****);
- Система внешней разблокировки трёхгранный ключ (424****);



Руководитель органа

Эксперт

(Handwritten signature)
 подпись
 подпись

Кафташкин Л.В.

инициалы, фамилия

Семенов С.В.

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0905602

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АИ32.В09119

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «FAAC S.P.A» Адрес: VIA CALARI 10, 40069 ZOLA PREDOSA (BO), Italy, Италия.

Системы контроля и управления доступом: Приводы, Шлагбаумы, Автоматические дорожные блокираторы, Автоматические двери, в том числе с комплекующими и запасными частями:

- Т.В.615 комплект передачи движения (428***);
- Крепление для прямоугольной стрелы 620 SR NEW (428***);
- Балансировочная пружина и крепление стрелы типа L (для шлагбаума В680Н) (428***);
- Карман (428***);
- Крепление для переднего устройства натяжения цепи (430***);
- Соединитель звеньев цепи (430***);
- Статор (привод 746) без разъёма (455***);
- Статор (привод 844) без разъёма (455***);
- Набор прокладок для мотор-редуктора 844 (490***);
- Комплект отражателей (490***);
- Набор для разблокировки привода 400/422 (490***);
- Комплект уплотнителей для привода 422 2005 (490***);
- Комплект уплотнителей для привода 400 2005 (490***);
- КЛЮЧ РАЗБЛОКИРОВКИ МОД. 550 (713***);
- Дополнительный трехгранный ключ для разблокировки привода (в упаковке 10 штук) (713***);
- Звездочка Z16 зубчатая рейка (719***);
- Звездочка Z20 зубчатая рейка (719***);
- Звездочка Z16 модуль 6 с защитным приспособлением для зубчатой рейке (719***);
- Корпус платы управления 540BPR (720***);
- Приварная коробка (720***);
- Пружина Д.8,0 (615 STD) (721***);
- Балансировочная пружина для прямоугольных стрел и стрел со шторкой (721***);
- Пружина DIA. 7,5 (721***);
- Балансировочная пружина (721***);
- С.Т.В. 620 цилиндр Ø 20 соединительный (725***);
- Коленчатая подставка под цилиндр С.Т.В. (725***);
- Цилиндр шаровым шарниром D.30 (725***);
- Вал Д. 30 с шарниром (725***);
- Кожух привода мод. 390 (727***);
- Кожух (727***);
- Крышки боковые (727***);
- Кожух защиты рук (727***);



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]

 подпись

 подпись

Кафташкин Л.В.

инициалы, фамилия

Семенов С.В.

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0905603

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АИ32.В09119

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «FAAC S.P.A» Адрес: VIA CALARI 10, 40069 ZOLA PREDOSA (BO), Italy, Италия.

Системы контроля и управления доступом: Приводы, Шлагбаумы, Автоматические дорожные блокираторы, Автоматические двери, в том числе с комплектующими и запасными частями:

- Ручка разблокировки (729***);
- Монтажное основание (737***);
- Телескопический жёсткий рычаг 560 Z (738***);
- Шарнирный рычаг (для 390) (738***);
- Телескопический рычаг для дверей (738***);
- Ротор Н.70 (набор) (746***);
- Статор + крышка двигателя (746***);
- Ротор 540/541 (746***);
- Статор 741 (746***);
- Пара магнитов для концевого выключателя привода 746/844 (754***);
- Конденсатор пусковой 10 МКФ ~450 В (для мод. 740) (760***);
- Конденсатор пусковой 12,5 МКФ ~450 В (для мод. 741) (760***);
- Плата управления 596 BPR (790***);
- Плата управления E045, E145 (790***);
- Блок управления E024S с корпусом (790***);
- Плата управления (790***);
- Плата управления 452 MPS (790***);
- Плата управления 455 D с возм. подкл. конц. выкл. (для 412, 422СВАС, 390) (790***);
- Плата управления 1-578D (790***);
- Плата управления 624 BLD (202****);
- Плата управления 540 BPR (202****);
- Плата управления E 600 (ВСТРОЕННАЯ В ПРИВОД D600) (202****);
- Плата управления E 1000 (ВСТРОЕННАЯ В ПРИВОД D1000) 2024025 (202****);
- Гидравлический блок СВАС шлагбаума 620-640 без сенсора, 0.75 лт. (207****);
- Гидравлический блок СВАС шлагбаума 620-640 без сенсора, 1 лт. (207****);
- Гидравлический блок СВАС шлагбаума 620-640 без сенсора, 1.5 лт. (207****);
- Гидравлический блок СВАС шлагбаума 620-640 с сенсором, 0.75 лт. (207****);
- Гидравлический блок СВАС шлагбаума 620-640 с сенсором, 1 лт. (207****);
- Сенсор 620-640 центральный СВАС 1,5 LT (207****);
- Насос (320****);
- Комплект монтажных принадлежностей (390****);
- Комплект монтажных принадлежностей SKINPACK для 615 BPR (390****);



Руководитель органа

Эксперт

(Handwritten signature)
 подпись
(Handwritten signature)
 подпись

Кафташкин Л.В.

инициалы, фамилия

Семенов С.В.

инициалы, фамилия

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ 0905605

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АИ32.В09119

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «FAAC S.P.A» Адрес: VIA CALARI 10, 40069 ZOLA PREDOSA (BO), Italy, Италия.

Системы контроля и управления доступом: Приводы, Шлагбаумы, Автоматические дорожные блокираторы, Автоматические двери, в том числе с комплектующими и запасными частями:

- Винт 13 Н29,5 (711****);
- Окончание стрелы (711****);
- Замок арт.3889.3 (712****);
- Ключ арт. 3889.0913 (7131005);
- Гидравлическое масло FAAC HP2 ОП зимнее (714****);
- Верхний фланец цилиндра 610/615 (717****);
- Вал двигателя 746-844 (718****);
- Стержень стрелы с шарнирами 620-640 (718****);
- Вал и рычаг балансировки 615 (718****);
- Вал для крепления стрелы шлаг.620 (718****);
- Шестерня 820-860 '92 (719****);
- Пружина для шлаг.620: диам. 5,5 мм, длина 400 мм. (721****);
- Пружина для шлаг.620: диам. 6 мм, длина 400 мм. (721****);
- Пружина для шлаг.620-640: диам. 7 мм, длина 400 мм. (721****);
- Пружина для шлаг.640: диам. 8 мм, длина 400 мм. (721****);
- Пружина для шлаг.640: диам. 9 мм, длина 400 мм. (721****);
- Пружина для шлаг.640: диам. 10,5 мм, длина 400 мм. (721****);
- С.Т.В.640 Пружина (721****);
- Пружина для шлаг.620: диам. 4,5 мм, длина 400 мм. (721****);
- Пружина для шлаг.620: диам. 7,3 мм, длина 400 мм. (721****);
- Передний кронштейн крепления 400 (722****);
- Крепление переднее (722****);
- Вилка регулировочной пружины (722****);
- Скоба вилочная, крепёжная задняя (722****);
- Магнитный диск новый дизайн (722****);
- Задняя вилка DIE-CAST 400/402 (722****);
- Тяга пружины (723****);
- Цилиндр с поршнем в сборе 610/615 (725****);
- Крышка замка (727****);
- Лепесток, закрывающий замок(727****);
- Приспособление защитное монтажного основания(727****);
- Кожух (727****);



Руководитель органа

Эксперт

(Handwritten signature)
_____ подпись
_____ подпись

Кафташкин Л.В.

инициалы, фамилия

Семенов С.В.

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0905606

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АИ32.В09119

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «FAAC S.P.A» Адрес: VIA CALARI 10, 40069 ZOLA PREDOSA (BO), Italy, Италия.

Системы контроля и управления доступом: Приводы, Шлагбаумы, Автоматические дорожные блокираторы, Автоматические двери, в том числе с комплектующими и запасными частями:

- Дверца шлагбаума 615 (727****);
- Основание крышки (727****);
- Крышка привода (727****);
- Крышка привода (727****);
- Крышка платы управления (727****);
- Пластина концевого выключателя с отверстием (728****);
- Ручка ручного расцепителя 2005 (729****);
- Язычок замка (729****);
- Гибкий шланг (соединение гидронасоса с гидроцилиндром) (736****);
- Цилиндр, шлаг. 610/615 (736****);
- Шарнирный рычаг (для 390) (738****);
- Трансформатор (750****);
- Кабель М.1 '92 без термозащиты двигателя (751****);
- Выключатель концевой MLS укомплектованный (758****);
- Конденсатор пусковой 8 МКФ - ~400 В (760****);
- Двигатель однофазный 220V, с термозащитой (770****);
- Двигатель (770****);
- Двигатель 525/530/531 (770****);
- Плата управления 576 (790****);
- 930 SF Панель управления (790****);
- Плата управления 1-950BM-IO (790****);
- Плата логического управления 1-950BM-IO (790****);
- Плата управления 780 D (встроенная в привод) (790****);
- Выключатель концевой индуктивный (409****);
- Набор блокировки 400/422 (418****);
- Разблокированный рычаг 409/411 (602****);
- Рычаг разблокировки 525/530-531/576(428****)
- Гильза 409/411/413/415 (602****);
- Разблокировка 409/411 (602****);
- Корпус 409 L400 (602****);
- Фланец 409 (602****);
- Двигатель 409/415 (602****);



Руководитель органа

Эксперт

(Handwritten signature)
 подпись
(Handwritten signature)
 подпись

Кафташкин Л.В.

инициалы, фамилия

Семенов С.В.

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0905607

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АИ32.В09119

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «FAAC S.P.A» Адрес: VIA CALARI 10, 40069 ZOLA PREDOSA (BO), Italy, Италия.

Системы контроля и управления доступом: Приводы, Шлагбаумы, Автоматические дорожные блокираторы, Автоматические двери, в том числе с комплектующими и запасными частями:

- Шланг L300 409 (602*****);
- Ограничитель хода 409 L400 (602*****);
- Двигатель 411/413 (602*****);
- Червячная передача 411/413 (602*****);
- Ходовая гайка редуктора привода 411/413 (602*****);
- Упоры механические, 2 шт. (602*****);
- Механические упоры 2 шт. 411/413 (602*****);
- Электромотор A140 AIR (630*****);
- E140 Электронный модуль (630*****);
- Узел натяжения (630*****);
- Жёлтый отображающий стикер на боллард (630*****);
- Стопорный цилиндр (630*****);
- Плата управления (630*****);
- Редуктор с тормозными скобами для A100 (630*****);
- Блок питания (630*****);
- Магниты концевых выключателей 746/844 (630*****);
- Соединительный поршень OR FKM CONF.10 (630*****);
- Уплотнительное кольцо 7,66X1,78 FKM 80SH 10PCS (630*****);
- Стопорный клапан с рым гайкой (630*****);
- Заключительная часть редуктора 390 (630*****);
- Уплотнитель диам 22 для J275HA H600 (630*****);
- Набор уплотнений к J275HA (630*****);
- Концевик для 740/741 (630*****);
- Фланец J275HA (630*****);
- Набор магнитов с креплениями 740/741 (630*****);
- Масляный перепускной клапан без пружины (630*****);
- Соленойдный соединитель электро (630*****);
- Плата управления E024S (630*****);
- Шестерня лебёдки (630*****);
- Полиуретановый амортизатор (630*****);
- Верхняя головка цилиндра J275HA (630*****);
- Гидравлический узел для J275HA H600 '12 (630*****);



Руководитель органа

Эксперт

(Handwritten signature)
подпись

(Handwritten signature)
подпись

Кафташкин Л.В.

инициалы, фамилия

Семенов С.В.

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ **0905608**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.АИ32.В09119

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «FAAC S.P.A» Адрес: VIA CALARI 10, 40069 ZOLA PREDOSA (BO), Italy, Италия.

Системы контроля и управления доступом: Приводы, Шлагбаумы, Автоматические дорожные блокираторы, Автоматические двери, в том числе с комплектующими и запасными частями:

- Крышка для J275HA (630*****);
- Соленойдный клапан J275HA (630*****);
- Комплект запасных частей к блоку управления D700 HS (630*****);
- Концевые выключатели 540 (набор) (630*****);
- Гайка клапана откручивающаяся 10PCS (630*****);
- Уплотнение CENTENOL 402 диам 80 (709*****);
- Конденсатор пусковой 35 мкФ ~250 В (760*****);
- Внешний ключ разблокировки 15MM N.01 (424*****);
- Внутренний цилиндр №01 (712*****);
- Комплект уплотнений OR 4.48X1.78 (2018) (709*****);
- Уплотнение OR 10.82X1.78 (2043) (709*****);
- Плоское уплотнение OR 9.25X1.78 (2037) (709*****);
- Комплект уплотнений 400/97 CB(390***)
- Фланец для 400/06 CBAC(499****)
- Переключатель для T21 не блокирующийся(401***)
- Редуктор для 391(115***)
- Статор однофазный для 844 с запасными частям(630****)
- Поршень для 610/615(435***)
- Модуль сопряжения релейных фотоэлементов с блоками управления BUS 2EASU(690***)
- Вал привода C850(630*****)



Руководитель органа

Эксперт

(Handwritten signature)
 подпись
(Handwritten signature)
 подпись

Кафташкин Л.В.

инициалы, фамилия

Семенов С.В.

инициалы, фамилия